

**Werkzeuge für
die professionelle
Fahrrad-Reparatur**



Steckschlüssel-Sätze



863 M Bit/33
Bit-Satz, 33-teilig

Made in Germany

- Mit Vollstahl-Umschaltknarre 863 MBit – 15° gewinkelt zur Reduzierung der Klemmgefahr
- Maße (HxBxT): 125x87x38 mm

Inhalt

863 M BIT $\frac{3}{8}$	2223 $\odot \frac{3}{8}$ T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
2204 $\odot \frac{3}{8}$ 3 · 4 · 5 · 6 mm	2223 $\odot \frac{3}{8}$ T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
2208 $\bullet \frac{3}{8}$ 0.6x4.5 · 0.8x5.5 · 1x6 mm	2239-6 $\odot \frac{3}{8}$
2215 $\oplus \frac{3}{8}$ PH1 · PH2 · PH3	
2216 $\odot \frac{3}{8}$ PZ1 · PZ2 · PZ3	



Perfekt bei begrenzten
Platzverhältnissen!

EAN-Nr. 4000896 196951



89 mm kurz

15° gewinkelt



Keine Haftung für Druckfehler!

Ideal für den schnellen Einsatz!

HAZET
Das Werkzeug



856-1 HP
Steckschlüssel-Satz, 38-teilig $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$

Made in Germany

- Ergonomisches Design
- Komfortables Handling durch jederzeit griffbereite Betätigungs-Werkzeuge
- SmartCase (HxBxT): 52x98x180 mm

Inhalt

850 $\odot \frac{3}{8}$ $\frac{1}{4}$ 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm	2208 $\bullet \frac{3}{8}$ 0.6x4.5 · 1.2x6.5 · 1.2x8 mm
863 HP $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$ 120 Nm	2215 $\oplus \frac{3}{8}$ PH1 · PH2 · PH3
866 U $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$	2216 $\odot \frac{3}{8}$ PZ1 · PZ2 · PZ3
867-2 $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$ $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$	2223 $\odot \frac{3}{8}$ T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H
867-4 $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$ $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$	2250-1 $\odot \frac{3}{8}$ $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$
869 $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$ $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$	2304 $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$ $\frac{6}{3} \frac{1}{4}$
2204 $\odot \frac{3}{8}$ 3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm	

Im praktischen
SmartCase!

EAN-Nr. 4000896 233380

EAN-Nr. 4000896 154654

Steckschlüssel-Sätze



Steckschlüssel-Sätze



854 T

Steckschlüssel-Satz, 33-teilig **6.3 1/4**

Made in Germany

- SmartCase (1/9) 165-L
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Maße (HxBxT): 185x153x52 mm

Inhalt

- 850 $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$ 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 850 E $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$ E 5 · E 6 · E 7 · E 8 · E 10
- 8501 $\textcircled{\text{O}} 6.3 1/4$ 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 8502 $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$ T10 · T15 · T20 · T25 · T30
- 8503 $\textcircled{\text{E}} 6.3 1/4$ 5.5 mm
- 8506 $\textcircled{+} 6.3 1/4$ PH2
- 863 P $6.3 1/4$
- 866 U $6.3 1/4$
- 867-2 $6.3 1/4$ $6.3 1/4$
- 868 $6.3 1/4$ $6.3 1/4$
- 869 $6.3 1/4$ $6.3 1/4$
- 871-4 $6.3 1/4$ $6.3 1/4$

Schraubendreher-
Steckschlüssleinsätze
CVD-TIN beschichtet

EAN-Nr. 4000896 109579

953 HP

Steckschlüssel-Satz, 47-teilig **6.3 1/4** **12.5 1/2**

Made in Germany


- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Maße (HxBxT): 355x235x65 mm

Inhalt

- 850 $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$ 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
- 863 HP $6.3 1/4$ 120 Nm
- 866 U $6.3 1/4$
- 867-4 $6.3 1/4$ $6.3 1/4$
- 900 $\textcircled{\text{S}} 12.5 1/2$ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
- 916 HP $12.5 1/2$ 1000 Nm
- 917-5 $12.5 1/2$ $12.5 1/2$
- 918-10 $12.5 1/2$ $12.5 1/2$
- 2204 $\textcircled{\text{O}} 6.3 1/4$ 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 2208 $\textcircled{+} 6.3 1/4$ 0.5x4.0 · 0.6x4.5 · 0.8x5.5 mm
- 2215 $\textcircled{+} 6.3 1/4$ PH1 · PH2
- 2216 $\textcircled{+} 6.3 1/4$ PZ1 · PZ2
- 2223 $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$ T10H · T15H · T20H · T25H · T30H
- 2250-1 $\textcircled{\text{S}} 6.3 1/4$

HiPer 916 HP + 863 HP

EAN-Nr. 4000896 215188



Umschaltknarren und Zubehör



6.3 1/4

HiPer Umschaltknarre, feinverzahnt **6.3 1/4**



Made in Germany

863 HP

HiPer Umschaltknarre, feinverzahnt **6.3 1/4**

- Gesamtlänge: 116 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 62 Nm → Hiper 120 Nm

120 Nm!



EAN-Nr. 4000896 226917



6.3 1/4

Feinzahn-Umschaltknarre für Bits **6.3 1/4**



Made in Germany

863 HPB

Feinzahn-Umschaltknarre für Bits **6.3 1/4**

- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
- Gesamtlänge: 116 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 62 Nm → Hiper 120 Nm

120 Nm!



EAN-Nr. 4000896 235346



8816 HP
Umschaltknarre 10 3/8

- Gesamtlänge: 200 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 202 Nm → Hiper 400 Nm

400 Nm!

EAN-Nr. 4000896 235063



916 HP
HiPer Umschaltknarre, feinverzahnt 12 5/8

- Gesamtlänge: 275 mm
- VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: DIN 512 Nm → Hiper 1.000 Nm

1.000 Nm!

EAN-Nr. 4000896 213894



8815
Quergriff 10 3/8

Made in Germany

- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3122, ISO 3315
- Gesamtlänge: 198 mm

EAN-Nr. 4000896 042067

8821-5
Verlängerung 10 3/8 10 3/8

Made in Germany

- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3123, ISO 3316
- Gesamtlänge: 126 mm

EAN-Nr. 4000896 042364

863Q
Knarre mit Quergriff 6 3/4

- Mit Kugelsicherung
- Wahlweise Kraftvolles oder feinfühliges Arbeiten möglich
- DIN 3122, ISO 3315
- Gesamtlänge: 100 mm

EAN-Nr. 4000896 063482



8502-T
Schraubendreher-
Steckschlüssleinsatz TORX® T 6.3 1/4

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 28 mm
- DIN 3124, ISO 2725-1

HAZET-
Nr. EAN-Nr.
4000896

8502-T15 3.27 036981
8502-T20 3.86 037001
8502-T25 4.43 037025
8502-T30 5.52 037063



8501
Schraubendreher-
Steckschlüssleinsatz O 6.3 1/4

Made in Germany

- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 28 mm
- DIN 7422

HAZET-
Nr. EAN-Nr.
4000896

8501-2.5 2.5 036837
8501-3 3.0 036851
8501-4 4.0 036875
8501-5 5.0 036899
8501-6 6.0 036912
8501-7 7.0 210398
8501-8 8.0 036936



8802-T
Schraubendreher-
Steckschlüssleinsatz TORX® O 10 3/8

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 43.5 mm

HAZET-
Nr. EAN-Nr.
4000896

8802-T 15 3.27 039647
8802-T 20 3.86 039654
8802-T 25 4.43 039661
8802-T 30 5.52 039685



8801 K
Schraubendreher-
Steckschlüssleinsatz O 10 3/8

Made in Germany

- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Gesamtlänge: 43.5 mm
- DIN 7422

HAZET-
Nr. EAN-Nr.
4000896

8801 K-3 3.0 053582
8801 K-4* 4.0 053599
8801 K-5 5.0 053605
8801 K-6 6.0 053612
8801 K-8 8.0 053636

Kurze
Ausführung!

Kurze
Ausführung!



Ring-Maulschlüssel

Qualität zahlt sich aus!

Warum Mattverchromt?

- Haftet optimal am Stahl
- Griffige Oberfläche, auch mit verschmutzen Händen sicher zu greifen
- Doppelter Schutz vor Korrosion

Präzisionsarbeit

- Hochpräzise beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Richtige Härte und Maßhaltigkeit als Garantien für Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- Ausreichend Bewegungsfreiheit auch bei schwer zugänglichen Verschraubungen

Tractionprofil ®

- Gleichmäßige Kraftverteilung auf dem Schraubenkopf. Kein Runddrehen!
- Sicherer Lösen selbst leicht beschädigter oder abgenutzter Schraubköpfe durch schonende Übertragung des Drehmomentes.



600 N
Ring-Maulschlüssel ®

Made in Germany



606
Knarren-Ring-Maulschlüssel ®

Made in Germany

- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

HAZET-Nr.	s	EAN-Nr.
	mm	
600 N-8	8	023318
600 N-10	10	023028
600 N-13	13	023059
600 N-15	15	023080
600 N-17	17	023103
600 N-19	19	023127

Extra stabilem HAZET
Doppel-T-Profil Schaft!

Mit Knarrenfunktion!

Immer die richtige Größe dabei!

HAZET
Das Werkzeug



600N/6
Ringmaulschlüssel-Satz, 6-teilig

Made in Germany

606/5
Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, 5-teilig

Made in Germany

- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Sicherer Lösen selbst leicht beschädigter oder abgenutzter Schraubköpfe durch schonende Übertragung des Drehmomentes.

EAN-Nr. 4000896 234554

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Ringseite 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionprofil


EAN-Nr. 4000896 177998



Schraubendreher

810 SPC/21
Schraubendreher-Satz, 21-teilig

- ● 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
- • PH1 · PH2
- ○ T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
- Mit Schlagkappe:
- ● ○ 0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
- • ○ PH1 · PH2



EAN-Nr. 4000896 189847



810 T/6
Schraubendreher-Satz TORX®, 6-teilig

- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
- Mit Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

TORX® Profil



EAN-Nr. 4000896 204304



810/6
Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Mit Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert

Inhalt

810 \bullet 0.5x3 · 0.8x4 · 1x5.5 · 1.2x6.5 mm
810-PH \bullet PH1 · PH2



EAN-Nr. 4000896 058808

810/6VDE
Elektriker-Schraubendreher Satz, 6-teilig

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach VDE 068

Inhalt

810 VDE \bullet 0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm
839-1 \bullet 0.5x2.8 mm
810 VDE \bullet PH1 · PH2



EAN-Nr. 4000896 179329



2105 Lg/9 H
Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig

Made in Germany

- \circ 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 · 6.0 · 8.0 · 10.0 mm
- **Extralange Ausführung**
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter
- Oberfläche: vernickelt

EAN-Nr. 4000896 012015



2116 Lg/8 H
Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig

Made in Germany

- T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- Mit Kugelkopf
- Kunststoff-Halter

TORX® Profil



EAN-Nr. 4000896 051519

Keine Schraube mehr locker!



428
Steckschlüssel mit T-Griff, 7-teilig

- Kurze Ausführung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt

Made in Germany

HAZET-Nr.	s mm	EAN-Nr. 4000896	l mm	\varnothing mm	EAN-Nr. 4000896
428-3.5	3.5	256	7.2	218509	
428-6	6.0	256	9.0	019397	
428-7	7.0	256	11.0	019410	
428-8	8.0	264	12.0	019427	
428-10	10.0	264	14.0	019281	
428-11	11.0	264	16.0	019304	
428-12	12.0	264	17.0	019328	
428-13	13.0	264	18.0	019335	

426
Steckschlüssel, flexibel

Made in Germany

- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Gesamtlänge: 300 mm

HAZET-Nr.	s mm	EAN-Nr. 4000896
426-5	5	019243
426-6	6	019250
426-7	7	019267
426-8	8	039685
426-10	10	019236

Flexibele
Klingenform!



2240N/36
BitE-Box Bit-Satz, 36-teilig

Made in Germany

- Inhalt**
- \bullet 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
 - PH1 (3 x) · PH2 (3 x) · PH3 (1 x)
 - PZ1 (3 x) · PZ2 (3 x) · PZ3 (1 x)
 - \circ 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - \circ T10 · T27
 - T15 · T20 · T25 · T30 · T40 (alle 2 x)
 - T20H · T30H
 - D 6.3 = 1/4" \bullet C 6.3

EAN-Nr. 4000896 187614



2240N/51
BitE-Box Bit-Satz, 51-teilig

Made in Germany

- Inhalt**
- \bullet 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
 - PH1 (4 x) · PH2 (4 x) · PH3 (2 x)
 - PZ1 (3 x) · PZ2 (3 x) · PZ3 (1 x)
 - \circ 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 (alle 2 x)
 - T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H
 - D 6.3 = 1/4" \bullet C 6.3

EAN-Nr. 4000896 187607



810BH
Einstock-Bithalter

- Bajonettverschluss
- Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
- Ergänzt sich perfekt mit HAZET Bitsätzen
- Kein lästiges Wegrollen dank spezieller Baufom
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Sechskant hohl 6.3 (1/4")
- Gesamtlänge: 132.5 mm

Passend zu 2240N/36
und 2240N/51!


EAN-Nr. 4000896 217175

Schraubendreher



Der Alleskönner!

- Seitlicher Abtrieb
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Kugelkopf



829KK/7 Schraubendreher-Satz mit T-Griff, 7-teilig

- Für Innensechkant-Schrauben
- Ø 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 · 5.0 · 6.0 · 8.0 mm



Kugelkopf

EAN-Nr. 4000896 232888

829KKT/7 TORX®-Schraubendreher-Satz mit T-Griff, 7-teilig

- Für Innen TORX®-Schrauben
- T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



TORX® Kugelkopf

EAN-Nr. 4000896 233014

829KK Schraubendreher-Satz mit T-Griff

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr.
829 KK-2	2.0	118	232895
829 KK-2.5	2.5	118	232901
829 KK-3	3.0	168	232918
829 KK-4	4.0	176	232925
829 KK-5	5.0	176	233038
829 KK-6	6.0	234	233045
829 KK-8	8.0	234	233052

829KKT Schraubendreher-Satz mit T-Griff

HAZET-Nr.	s mm	l mm	EAN-Nr.
829 KKT-9	9	15	233069
829 KKT-T10	10	15	233137
829 KKT-T15	15	20	233144
829 KKT-T20	20	20	233168
829 KKT-T25	25	20	233175
829 KKT-T30	30	20	233182
829 KKT-T40	40	25	233199



Zangen



1841 M a-22 Flachrund-Zange

- Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gerade Ausführung
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Gesamtlänge: 165 mm

EAN-Nr. 4000896 144754



1850 M-33 Kombizange

- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5746
- Gesamtlänge: 180 mm

EAN-Nr. 4000896 144747



1841mb-33 Flachrund-Zange

- Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gebogene Ausführung (45°)
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Gesamtlänge: 200 mm

EAN-Nr. 4000896 144891



1802 M Kraft-Seitenschneider

Made in Germany

- Verringelter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
- Geschmiedete Ausführung
- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 64 HRC
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5749

HAZET-
Nr. / ○ 800 ○ 1600 ● 2300 EAN-Nr.
mm Rm N/mm² Rm N/mm² Rm N/mm² 4000896

1802 M-22 180 3.8 2.7 2.20 144525

1802 M-33 200 4.2 3.0 2.25 144938



1803 M-33 Seitenschneider

Made in Germany

- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 62 HRC
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5749
- Schneidwert/Zugfestigkeit ○ 3.0 Rm N/800, ● 2.5 Rm N/1600 Rm N/mm²
- Gesamtlänge: 180 mm

EAN-Nr. 4000896 145225

1802VDE/8 Elektriker-Werkzeug Satz, 8-teilig ● ●

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 – 250 V nach VDE 0680

Inhalt

810 VDE	● 0.4 x 2.5 · 0.8 x 4 mm
839-1	● 0.5 x 2.8 mm
810 VDE	● PH1 · PH2 · PH3
1802 VDE-22	
1841 A VDE-22	



EAN-Nr. 4000896 234561



Immer alles im Griff!

Made in Germany

1804 N-2

Hebel-Seitenschneider

Made in Germany

- Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
- Hebelübersetzung reduziert den Kraftaufwand um 40 %
- Mit Öffnungs Feder und Verriegelung
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 64 HRC
- DIN ISO 5747
- Schneidwert/Zugfestigkeit ○ 3.0 Rm N/800, ● 2.7 Rm N/1600, ● 2300/2.2 Rm N/mm²
- Gesamtlänge: 160 mm

EAN-Nr. 4000896 086276



760N-1

Universal-Zange

Made in Germany

- Führungsrollen hinterfräst
- Maul induktiv gehärtet
- Aufgelegtes Rillengelenk
- DIN ISO 8976
- Gesamtlänge: 180 mm

Oberfläche
verchromt!

EAN-Nr. 4000896 030460




760-2

Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung

Made in Germany

- Komfortable Schnellverstellung dank Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
- Spannbereich (rund): 50 mm
- Gesamtlänge: 260 mm




Mit Schnellhebel-
betätigung!

EAN-Nr. 4000896 188451



Zangen

- Sicheres, schnelles Arbeiten
- Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
- Vollkunststoffkörper – Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
- Mit Rückstellfeder
- Verdreh sicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen



1845 A

Sicherungsring-Zangen für Außensicherungen

Made in Germany

- Gerade Ausführung (Form A)
- DIN 5254

HAZET-Nr.	Außensicherung mm	Spitzen-Ø mm	EAN-Nr.
1845 A-3	3–10	0.9	048663
1845 A-10	10–25	1.3	048670



4656-1

Crimp-Zange

Made in Germany

- Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
- Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
- Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
- Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
- Leichte Handhabung
- Profilkennzeichnung
- Profile/Querschnittsbereiche:
rot: 0.5–1.0 mm²/AWG 20–16
blau: 1.5–2.5 mm²/AWG 16–14
gelb: 4.0–6.0 mm²/AWG 12–10
- Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
- Oberfläche: brüniert, geölt
- Gesamtlänge: 220 mm



EAN-Nr. 4000896 127351



1862

Automatische Abisolier-Zange

Made in Germany

- Für PVC-isolierte massive und flexible Kabel 0.5 bis 4 mm² Leiter Querschnitt
- Automatische Einstellung auf den Querschnitt des Leiters, einwandfreies Abisolieren
- Integrierter Seitenschneider für das Ablängen von Drähten
- Kunststoff-Gehäuse
- Gesamtlänge: 180 mm

EAN-Nr. 4000896 007301



Hämmer

1952-28

Kunststoff-Schonhammer

Made in Germany

- Rückschlagarme, auswechselbare Desmopan®-Köpfe
- Gelenkschonender, ergonomischer Griff
- Zinkdruckguss-Mittelteil mit Führungs- und Schutzhülse für Stiel
- Eschenstiel



1953 N

Kunststoffhammer

Made in Germany

- Rückschlagfrei: durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
- Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan, splitter- und bröckelfrei
- Materialschonend
- Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
- Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff
- Durchmesser: 30 mm
- Gesamtlänge: 295 mm



HAZET-Nr.	/ mm	Ø mm	Gewicht g	EAN-Nr.
1953 N-30	113	30	360	227075
1953 N-35	115	35	460	227068
1953 N-40	123	40	575	227051



Rückschlagfrei



2143
Gummi-Hammer

Made in Germany

- Aus zähhardem Gummi (90 Shore), nicht federnd mit stark treibender Schlagwirkung
- DIN 5128
- Gesamtlänge: 320 mm
- Gewicht (netto): 225 g
- Hammerkopf-Ø: 54 x 90 mm

EAN-Nr. 4000896 012794



2140
Schlosserhammer BluGuard

Made in Germany

- Güteklaasse A
- Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET: Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen. Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund. HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
- DIN 1041

HAZET-Nr.	/ mm	Gewicht g	EAN-Nr.
2140-30	300	300	4000896 196142
2140-50	320	500	4000896 196166

Hickorystiel: gewährleistet hohe Sicherheit!

EAN-Nr. 4000896 012794



Schneiden + Sägen + Feilen



2157-1
Klappmesser

- Schneller Klingentausch
- Inkl. 5 Klingen
- Komfortgriff aus schlagfestem ABS
- Klingenfach mit Verschluss-Sicherung
- Daumenkissen zur gelenkschonenden Arbeit
- Gesamtlänge (eingeklappt): 100 mm

EAN-Nr. 4000896 147236



2157-3
Klappmesser mit Klingensicherung

- Klingensicherung im ausgeklappten Zustand – kein versehentliches Einklappen möglich
- Aluminium-Griff mit Fingermulden
- Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Gesamtlänge (eingeklappt): 115 mm

EAN-Nr. 4000896 231089

Schneiden + Sägen + Feilen



842AG-1
Universal Gewinde-Nachschneider

- Für Gewindedurchmesser 4–13 mm (5/32"–1 1/2")
- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
- Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
- Schnellfixierung mittels Einstellschraube
- Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung

EAN-Nr. 4000896 140718

842AG-3
Universal Gewinde-Nachschneider

- Für Gewindedurchmesser 16–38 mm (5/8"–1 1/2")
- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten)
- Alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
- Schnellfixierung mittels Einstellschraube
- Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung

Auch für
Aluminiumgewinde!

EAN-Nr. 4000896 149230

842AIG-1/4
Universal Gewinde-Nachschneide Satz, 4-teilig

- Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (metrische und nicht-metrische Gewindearten)
- Für Außengewinde 4–13 mm (5/12"–1 1/2") und Innengewinde 5–12 mm (13/64"–1 1/2")
- 1 Außengewindeschneider
- 2 Innengewindeschneider
- Schutzhüllen für Alu-Gewinde
- Einfache und schnelle Einstellung über die jeweilige Rändelschraube

EAN-Nr. 4000896 153428




2180 N-2

Teleskop-Rohrabschneider

- 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden
- Integrierte NOGA-Entgratungsklinge komplett herausziehbar
- Schnellwechsel-System erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
- Inkl. 2 Schneidrädchen (2180 N-021): Je 1 montiert in Kopf und Drehknauf-Kappe
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Körper aus Magnesium-Druckguss
- Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
- Durchmesser: 6–35 mm
- Gesamtlänge: 145 mm



EAN-Nr. 4000896 198986



1981

Klein-Metallsäge

Made in Germany

- Für Sägeblätter 150 mm
- Mit 1 Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl
- Anzahl Zähne/Inch: 32 (1 Inch/Zoll = 25.4 mm)
- Glasfaserverstärkter Kunststoff-Griff
- Sonderstahl St 2 K 40
- Gesamtlänge: 252 mm

EAN-Nr. 4000896 009831

Direkt dazu holen!


1981-01

Sägeblatt für 1981

- Aus chromlegiertem Werkzeugstahl
- Anzahl Zähne/Inch: 32
(1 Inch/Zoll = 25.4 mm)
- Gesamtlänge: 150 mm

EAN-Nr. 4000896 009848

Schnittig gestreckt!



2123-8

Dreikant-Feile

Made in Germany

- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form C
- Gesamtlänge: 200 mm




2120-8

Rund-Feile

Made in Germany

- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form F
- Gesamtlänge: 200 mm



2122-8

Flachstumpf-Feile

Made in Germany

- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form A
- Gesamtlänge: 200 mm



2119-8

Halbrund-Feile

Made in Germany

- Zahnung (Hieb): 2 = mittel
- DIN 7261 Form E
- Gesamtlänge: 200 mm





Drehmoment-Technik



5108-3CT
Drehmoment-Schlüssel 1/4" 2.5 – 25 Nm

Made in Germany



Gesamtlänge 234 mm!

EAN-Nr. 4000896 218882



- Anwenderfreundliche Umschaltknauf
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert in Betätigungsrichtung
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung) und Akustisch (Knickelement)
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Kein Zurückdrehen mehr nötig!

Drehmoment-Schlüssel 10 – 120 Nm

Made in Germany

- Gesamtlänge: 320 mm

HAZET-Nr.	Abtrieb mm	/ mm	Nm	EAN-Nr.
5110-3CT	10.0 (3/8")	320	10–60	218899
5111-3CT	10.0 (3/8")	375	20–120	235384
5120-3CT	12.5 (1/2")	320	10–60	218905

Für den richtigen Dreh- im richtigen Moment!

HAZET
Das Werkzeug



5290-3CT
Drehmoment-Schlüssel 10 – 60 Nm

Made in Germany

- Steckverbindung zur Aufnahme von Einstech-Werkzeugen
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Abtrieb: Einstech-Vierkant 9x12 mm
- Gesamtlänge: 291 mm

Mit Kalibrierschein und Seriennummer!

EAN-Nr. 4000896 228904

- Verchromte Oberfläche
- Antrieb: Einstech-Vierkant 9x12 mm

Made in Germany

Stück



6450C-8
Einstech-Maulschlüssel S 8 mm

EAN-Nr. 4000896 028436

6450C-10
Einstech-Maulschlüssel S 10 mm

EAN-Nr. 4000896 028320

6450C-13
Einstech-Maulschlüssel S 13 mm

EAN-Nr. 4000896 028351

6450C-15
Einstech-Maulschlüssel S 15 mm

EAN-Nr. 4000896 028375

6003CT
Drehmoment-Schraubendreher 1 – 6 Nm $\frac{6.3}{4}$

- Genauigkeit $\pm 5\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Für Bits mit 6.3 = 1/4" Außensechskant-Antrieb
- Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll, Antrieb 6.3 = 1/4" Adapter HAZET 2304)
- DIN EN ISO 6789
- Gesamtlänge: 230 mm



Für Bits 6.3!

EAN-Nr. 4000896 023011

Direkt dazu holen!




2304
Adapter

- Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 und Betätigungsgeräten mit Sechskant-Antrieb
- Außen-Vierkant-/Sechskant 6.3 = 1/4"

Made in Germany

EAN-Nr. 4000896 016020



Akku-Geräte



9230-2
Akku-Bohrmaschine-Satz 3-/4-teilig

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1–13 mm
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren:
Stufe 1: 0–560 U/min
Stufe 2: 0–1900 U/min
- Inkl. Schnell-Ladegerät (40 Minuten)

3-teiliger Satz

- 1 x robuste Tasche
1 x Schnell-Ladegerät
(40 Minuten)
1 x Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah



4-teiliger Satz

- 1 x robuste Tasche
1 x Schnell-Ladegerät
(40 Minuten)
2 x Li-Ionen-Akkus 18 V, 2 Ah



HAZET-Nr. Lieferumfang

9230-2	3-teiliger Satz: Akku-Bohrmaschine, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 9212-02	218370
9230-2/4	4-teiliger Satz: Akku-Bohrmaschine, Ladegerät, 2xLi-Ionen-Akkus 9212-02	218967
9230-010	Grundgerät: Akku-Bohrmaschine 18 V	218974
9212 SPC-1	3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 9212-02	212439
9212 SPC-1/4	4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, 2xLi-Ionen-Akkus 9212-02	214259
9212 SPC-010	Grundgerät: Akku-Schlagschrauber 18 V	214273

EAN-Nr.

4000896

Grundgerät

Keine Haftung für Druckfehler!



Druckluft

9040N-10
Schlauch-Aufroller 15 m

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Betriebsdruck (max): 20 bar



EAN-Nr. 4000896 206445



9040-7
Spiralschlauch 7.62 m

- Polyurethan
- Innen-Durchmesser: 6.35 mm
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55.1 bar/800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar



EAN-Nr. 4000896 153404

9040 P-1
Ausblaspistole 100 mm

- Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Standard-Düse mit gebogenem Rohr Ø 8 mm

EAN-Nr. 4000896 209545

Druckluft



9041-1
Reifenfüll-Messgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0–12 bar (Teilung: 0.1 bar)
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")




EAN-Nr. 4000896 147076



Werkstatt- und Servicewagen



Zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem begrenzten Platzverhältnissen



9032M-36
Mini-Stabschleifer

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 85.8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s²
- Spannfutter: 6 mm mit 3 mm Adapter für Spannfutter
- Leistung: 224 W

EAN-Nr. 4000896 209606

9032M
Mikro-Stabschleifer

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s²
- Spannfutter: 3 mm
- Leistung: 190 W

EAN-Nr. 4000896 195152



166 N
Werkstattwagen *Assistent*[®]

- Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm) für platzsparenden Transport
- Abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar
- Mit Vorhangeschloss (inkl. 2 Schlüsseln) verschließbar
- Äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen
- Tischplatte mit Gummimatte, 2 Zwischenkästen inkl. 4 variablen Einteilungen, geräumige Bodenwanne
- 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 Lenkrollen feststellbar
- Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
- Arbeitsfläche: PVC-Matte
- Maße (LxBxH): 680x350x965 mm

Abgeschwenkbar für platzsparenden Transport!

EAN-Nr. 4000896 004959

Direkt dazu holen!

9032-06/3
Hartmetall-Frässtift-Satz
6 mm, 3-teilig



- Für 9032M-36
- Kopfdurchmesser (Zylinderform, Kugelform ca.): 3/6 mm

EAN-Nr. 4000896 222483

9032-03/5
Hartmetall-Frässtift-Satz
3 mm, 5-teilig



- Für 9032M, 9032M-36
- Kopfdurchmesser (Zylinderform, Kugelform ca.): 10, 9 mm

EAN-Nr. 4000896 222483

Die flexiblen Partner in der Fahrrad-Werkstatt

- Der perfekter Assistent für die kleinen und großen Reparaturen
- Arbeitsmaterialien und Werkzeuge immer griffbereit – unser Garant für Ordnung
- Jetzt schnell mit dem passenden Werkzeug individuell bestücken



Alles immer griffbereit!

- 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden) um Platz für z. B. Kanister einzustellen zu können
- Große kugelgelagerte Räder (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen (1x mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
- Traglast (pro Ebene): 50 kg

167-3 S Servicewagen *Assistent*[®]

Made in Germany

- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
- Maße (LxWxH): 888x541x899 mm

Extra Befestigungsmöglichkeiten durch Lochraster!



EAN-Nr. 4000896 207206




167-3 Servicewagen *Assistent*[®]

Made in Germany

- Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- Maße (LxWxH): 890x542x899 mm

Flexibel und stabil für alle Zwecke!



EAN-Nr. 4000896 205332



Werkstattbedarf

1985SPC

Schutzbrille

Made in Germany



Beschlagfreie Beschichtung!

EAN-Nr. 4000896 149391

1987N-4 Handschuhe



- Mikro-Schaum-Beschichtung!
- Höchstmaß an Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hervorragendem mechanischen Schutz
- Wasserabweisend
- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- Einheitsgröße

Atmungsaktive Beschichtung!

EAN-Nr. 4000896 203840




1987-6 Handschuhe mit Protektoren



- Schutz durch TPR-Protektoren und Feinstrickgewebe
- Handinnenfläche: maximale Abriebfestigkeit durch hochwertige Nitrilkautschukbeschichtung – hohe Griffigkeit
- Lange Einsatzdauer durch qualitativ ausgewählte Materialkomponenten
- Geprüft gegen erhöhte mechanische Risiken nach EN 388:2016. Zusätzlich Schnittschutzprüfung nach EN ISO 13997 mit den Leistungsstufen 4131A
- Größe: L

Schutz durch TPR-Protektoren!

EAN-Nr. 4000896 222643



197-3

Magnet-Schale

- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmesser: 150 mm



EAN-Nr. 4000896 158584

2154 N-3

Rollband-Maß

- Breites Maßband (16 mm) reduziert das Abknickverhalten
- Länge: 3000 mm
- Gurtelclip



EAN-Nr. 4000896 143931


2154-10

Präzisions Messschieber

Made in Germany

- Mess-Bereich bis 150 mm
- Millimeter- und Zoll-Teilung
- Nonius 0.05 mm und 1/128"
- Mit Feststellschraube
- In Tasche
- Aus nichtrostendem Stahl
- DIN 862
- Länge: 234 mm

Mit Tiefenmess-Stab!



EAN-Nr. 4000896 013142



Messschieber, digital

- Mess-Bereich bis 150 mm
- Mit Tiefenmess-Stab
- Datenschnittstelle RS 232 C zur Datenerfassung
- Ein-Ausschalter
- Inkl. Batterie
- Aus nichtrostendem Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Kasten
- DIN 862
- Länge: 234 mm

Umschaltung von Millimeter auf Zoll!




EAN-Nr. 4000896 127696

2158

Universal-Schere

- Ergonomische Formgebung ermöglicht Öffnen und Schließen der Verriegelung einhändig (mit Scheren-Verriegelung)
- Zusätzlich mit Rundschneiden zum Abisolieren von Drähten (1 bzw. 1.5 mm²)
- Länge: 194 mm



EAN-Nr. 4000896 057856

- Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
- Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
- Trage-/Hängegriff
- Abwischbar
- In HAZET-Logoform

195-1

Knie-Brett

- Maße (LxWxH): 450 x 210 x 30 mm



Made in Germany

EAN-Nr. 4000896 121069

195-5



Knie-Matte

- Maße (LxWxH): 975 x 385 x 30 mm



Made in Germany

EAN-Nr. 4000896 153718



195-4 Rollhocker

- Tragkraft (bis): 150 kg
- Höhenverstellbar von 380 bis 510 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen (1 Ablage um 360° drehbar)
- Kippsicher


Höhenverstellbar!



EAN-Nr. 4000896 148707



Allgemeiner Werkstattbedarf



Pumpsprühflasche



199 N-1 Pumpsprühflasche

- Geeignet für zum Beispiel Natriumhypochlorit, Ammonium, Hydrogenperoxid, Aldehyde
- Inkl. Rundstrahl- und Flachstrahldüse

Besprühen mit chemischen und hochätzenden Mitteln!

EAN-Nr. 4000896 189007

199-3 Schaum-Pumpsprühflasche

- Bessere Sicht-Kontrolle durch Schaumbildung
- Für Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)

Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum!

EAN-Nr. 4000896 207237

Blitzschnell sauber!

HAZET
Das Werkzeug



2162M Mini-Fettpresse

- Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI/69 bar
- Zur Füllung mit losem Fett
- Inkl. Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung
- Gesamtlänge: 145 mm
- Füllmenge (ca.): 80 g



EAN-Nr. 4000896 185634




199-4 Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Zur Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z. B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsreiniger
- Sicherheitsventil
- Betriebsdruck (max.): 8 bar
- Einfaches Befüllen durch Flaschenhals (Ø 25 mm) oder in das Unterteil (Ø 54 mm)
- Füllmenge: 227 ml
- Inkl. 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse



EAN-Nr. 4000896 198429



2130 Drahtbürste

- Widerstandsfähige Drahtborsten!
- 4-reihig
- Besatzhöhe: 25 mm
- Holzkörper mit Aufhängebohrung
- Länge: 290 mm

Made in Germany



EAN-Nr. 4000896 012510



Mobile Lichtquellen



1979 N-72

LED-Taschenlampe, kleine Ausführung

- Stufenlose Einhand-Fokussierung ermöglicht präzises Punktlicht bis hin zum homogenen Flutlicht (Leuchtwieite: 175 m)
- Stabile Bauart schützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)
- Stromversorgung: Batterien/Akkus 3x 1.5 V-Micro/AAA/(L)R03
- Leuchtdauer 100 %: ca. 4.5 Std.
- Länge: 135 mm



EAN-Nr. 4000896 208487


1979 N-71

LED Stiftleuchte



EAN-Nr. 4000896 208470

Ihr HAZET-Fachhändler



HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Germany



1979 W/3

LED-Lampen-Satz, 3-teilig

- Innovatives wireless charging!
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- Hochwertiges 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummiierter Oberfläche

Inhalt

- 1979 W-82 LED Pocket Light
- 1979 W-91 LED Slim Light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen



Innovatives wireless
charging!

EAN-Nr. 4000896 227969